


Como customizar a mensagem de sucesso ou falha após o submit post do Formulário (via javascript)

Acesse a customização de um formulário. Ao acessar, entre na Aba "Configurações", em seguida, expanda "Outras Configurações" e defina um nome para a função javascript que será executada após o post.

O nome da função javascript deve ser preenchida no campo "**Executar a função Javascript abaixo após salvar ou executar qualquer ação bem-sucedida no formulário:**" como mostra em azul na imagem abaixo.



Formulário de Exemplo
Breve Descrição

Informações Básicas **Configurações** Informações Avançadas Excluir

Propriedades da Janela do formulário

Abas opcionais

- ☒ Mostrar Aba Comentários
- ☒ Mostrar Aba Todos os Anexos
- ☒ Mostrar Aba Checklists

Outras Configurações

Bloquear novos registros: Liberado para cadastro de novos registros

Após salvar ou realizar qualquer ação com sucesso no formulário, o que deve acontecer: (Padrão) - Redirecionar para a lista

Executar a função Javascript abaixo após salvar ou executar qualquer ação bem-sucedida no formulário:

`executeAfterPost (formId, response, formAction);`

Importante: se a função javascript retornar "false" (return false) as regras padrão do sistema após a confirmação do sucesso não serão executadas. Caso contrário, se retornar "true" (return true) as regras padrão do sistema ocorrerão normalmente

Botões e ações

zoom do campo da imagem anterior:

Executar a função Javascript abaixo após salvar ou executar qualquer ação bem-sucedida no formulário:

```
executeAfterPost (formId, response, formAction);
```

Importante: se a função javascript retornar "false" (`return false`) as regras padrão do sistema após a confirmação do sucesso não serão executadas. Caso contrário, se retornar "true" (`return true`) as regras padrão do sistema ocorrerão normalmente

No exemplo, foi definido o nome "executeAfterPost" para o nome da função javascript.

Abaixo segue um exemplo da função e a explicação comentada em cada linha.

ATENÇÃO: nessa função é necessário testar se o formAction é a opção salvar. o formAction é retornado como parametro da função. Para checar utilize a função js **formContext.form.action.isSave(formAction)**

```
function executeAfterPost(formId, response, formAction) {

    //verifica se é o formAction de Salvar (essa função pode ser chamada em varios formAction, por isso é
    importante checar se é salvar)
    if (formContext.form.action.isSave(formAction)) {

        //testar se deu sucesso no envio do form
        if(response.success){

            //função para desabilitar a mensagem nativa do sistema
            formContext.form.disableNativeSuccessMsg();

            //colocar a msg de sucesso
            formContext.msg.success('Salvouu legal com sucesso', 'Sucesso');

        }

    }

}
```

Revision #1

Created 7 September 2024 22:07:30 by agilityflow

Updated 5 March 2025 12:33:44 by agilityflow