

# Evento javascript após o submit post do formulario (onAfterPostEvent)

Esse evento dispara sempre após o submit de um formulário.

**Nome do evento:** onAfterPostEvent

## Como escutar o evento de retorno de um submit no form?

```
//ouvindo o evento de retorno document.addEventListener('onAfterPostEvent',
function(event) {
    //para validar se foi sucesso ou falha, usar a seguinte variavel
    console.log('success', event.detail.success);
    //enviamos mais alguns detalhes console.log('response',
event.detail.response);
    //formAction, com essa variavel é possivel saber se foi um post para salvar,
deletar, descartar rascunho, salvar rascunho etc.. //olhar todas as opções de formAction
na documentação mais abaixo
    console.log('formAction', event.detail.formAction);

});
```

## Como forçar o salvamento e escutar o evento de retorno de um submit no form?

```
function ForceSaveForm(){
    //ouvindo o evento de retorno document.addEventListener('onAfterPostEvent',
function(event) {
    //para validar se foi sucesso ou falha, usar a seguinte variavel
    console.log('success', event.detail.success);
    //enviamos mais alguns detalhes console.log('response',
event.detail.response);
    //formAction, com essa variavel é possivel saber se foi um post para salvar,
deletar, descartar rascunho, salvar rascunho etc.. //olhar todas as opções de formAction
na documentação mais abaixo
    console.log('formAction', event.detail.formAction);

});

    //solicitar o salvamento do iframe pai //ESSA FUNÇÃO SÓ É NECESSARIO CASO VOCÊ QUERIA
FORÇAR O SALVAR
    formContext.form.save();
}
```

## Como forçar o salvamento e escutar o evento de retorno de um submit no form pai?

```

function SaveParentForm(){
    //recuperando o iframe pai
    var iframePai = getIframePaiIntance()
    //ouvindo o evento de retorno  iframePai.document.addEventListener('onAfterPostEvent',
function(event) {
    //para validar se foi sucesso ou falha, usar a seguinte variavel
console.log('success', event.detail.success);
    //enviamos mais alguns detalhes    console.log('response',
event.detail.response);

    //formAction, com essa variavel é possivel saber se foi um post para salvar,
deletar, descartar rascunho, salvar rascunho etc..    //olhar todas as opções de formAction
na documentação mais abaixo
    console.log('formAction', event.detail.formAction);

});

    //solicitar o salvamento do iframe pai    //ESSA FUNÇÃO SÓ É NECESSARIO CASO VOCÊ QUERIA
FORÇAR O SALVAR
    iframePai.formContext.form.save();
}

```

O parametro numérico "formAction" que retorna no evento pode ser:

- ACTION\_SALVAR = 1;
- ACTION\_SALVAR\_RASCUNHO = 2;
- ACTION\_DESCARTAR\_RASCUNHO = 3;
- ACTION\_APROVAR = 4;
- ACTION\_REPROVAR = 5;
- ACTION\_RETORNAR = 6;
- ACTION\_DELETAR = 7;
- ACTION\_SALVAR\_FORMULARIO\_FILHO = 8;
- ACTION\_DELETAR\_FORMULARIO\_FILHO = 9;
- ACTION\_DESCARTAR\_ALTERACOES\_FORMULARIO\_FILHO = 10;
- ACTION\_SOLICITAR\_TROCA\_APROVADOR\_ETAPA\_DINAMICA = 11;

- ACTION\_SALVAR\_DEFINICAO\_APROVADOR\_ETAPA\_DINAMICA = 12;

---

Revision #3

Created 3 months ago by [agilityflow](#)

Updated 2 months ago by [agilityflow](#)