

# Evento javascript após o submit post do formulario (onAfterPostEvent)

Esse evento dispara sempre após o submit de um formulário.

**Nome do evento:** onAfterPostEvent

Como escutar o evento de retorno de um submit no form?

```
//ouvindo o evento de retorno
document.addEventListener('onAfterPostEvent', function(event) {

    //para validar se foi sucesso ou falha, usar a seguinte variavel
    console.log('success', event.detail.success);

    //enviamos mais alguns detalhes
    console.log('response', event.detail.response);

    //formAction, com essa variavel é possivel saber se foi um post para salvar, deletar, descartar rascunho,
    salvar rascunho etc..
    //olhar todas as opções de formAction na documentação mais abaixo
    console.log('formAction', event.detail.formAction);

});
```

## Como forçar o salvamento e escutar o evento de retorno de um submit no form?

```
function ForceSaveForm(){

    //ouvindo o evento de retorno
    document.addEventListener('onAfterPostEvent', function(event) {

        //para validar se foi sucesso ou falha, usar a seguinte variavel
        console.log('success', event.detail.success);

        //enviamos mais alguns detalhes
        console.log('response', event.detail.response);

        //formAction, com essa variavel é possivel saber se foi um post para salvar, deletar, descartar rascunho,
        salvar rascunho etc..
        //olhar todas as opções de formAction na documentação mais abaixo
        console.log('formAction', event.detail.formAction);

    });

    //solicitar o salvamento do iframe pai
    //ESSA FUNÇÃO SÓ É NECESSARIO CASO VOCÊ QUERIA FORÇAR O SALVAR
    formContext.form.save();

}
```

## Como forçar o salvamento e escutar o evento de retorno de um submit no form pai?

```

function SaveParentForm(){

    //recuperando o iframe pai
    var iframePai = getIframePaiIntance()

    //ouvindo o evento de retorno
    iframePai.document.addEventListener('onAfterPostEvent', function(event) {

        //para validar se foi sucesso ou falha, usar a seguinte variavel
        console.log('success', event.detail.success);

        //enviamos mais alguns detalhes
        console.log('response', event.detail.response);

        //formAction, com essa variavel é possivel saber se foi um post para salvar, deletar, descartar rascunho,
        salvar rascunho etc..
        //olhar todas as opções de formAction na documentação mais abaixo
        console.log('formAction', event.detail.formAction);

    });

    //solicitar o salvamento do iframe pai
    //ESSA FUNÇÃO SÓ É NECESSARIO CASO VOCÊ QUERIA FORÇAR O SALVAR
    iframePai.formContext.form.save();

}

```

O parametro numérico "formAction" que retorna no evento pode ser:

- ACTION\_SALVAR = 1;
- ACTION\_SALVAR\_RASCUNHO = 2;
- ACTION\_DESCARTAR\_RASCUNHO = 3;
- ACTION\_APROVAR = 4;
- ACTION\_REPROVAR = 5;
- ACTION\_RETORNAR = 6;

- ACTION\_DELETAR = 7;
  - ACTION\_SALVAR\_FORMULARIO\_FILHO = 8;
  - ACTION\_DELETAR\_FORMULARIO\_FILHO = 9;
  - ACTION\_DESCARTAR\_ALTERACOES\_FORMULARIO\_FILHO = 10;
  - ACTION\_SOLICITAR\_TROCA\_APROVADOR\_ETAPA\_DINAMICA = 11;
  - ACTION\_SALVAR\_DEFINICAO\_APROVADOR\_ETAPA\_DINAMICA = 12;
- 

Revision #3

Created 13 August 2024 18:04:31 by agilityflow

Updated 6 September 2024 23:12:34 by agilityflow