Problema de acentuação no retorno de um CSHtml que é usado com Javacript

Em algumas situações será necessário tratar caso a caso a acentuação de textos no CSHTML. Para isso utilize a função nativa do .NET (C#):

```
Html.Raw(...)
```

Exemplo de uso, imaginamos que toda vez que o usuário entrar em um formulário a descrição do produto seja apresentado em um alert em javascript:

Para isso, criamos um cshtml, e adicionamos no formulário com o seguinte código.

```
@{
    /*
    * FUNÇÃO EM C# PARA BUSCAR A DESCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS
    */
    var id_produto = Model.FormularioCamposPreenchidos["produto"];
[Var descricao = "";
    if(id_produto != null && id_produto.ToString() != string.Empty) {

        var query = @"select isnull(p.descricao,") descricao from x_tbl_produtos p where p.deletado = 0 and p.id =
""+id_produto+"" ";
        var dt = await PageContext.GetDataTableAsync(query);

    if(dt.Rows.Count > 0)
    {
        var dr = dt.Rows[0];
        descricao = dr["descricao"].ToString().Replace(""","");
    }
}

/*

* ABAIXO ESTÁ A FUNÇÃO EM JAVASCRIPT APRESENTAR A DESCRIÇÃO EM UM ALERT
```

Revision #4 Created 5 April 2021 19:31:45 by agilityflow Updated 5 March 2025 12:33:44 by agilityflow